Téoulier blanc

Vas 10 S 68

Téoulier blanc



95MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R10s096-100

95Mtp1

10 S 68

~~Planche 1945~~

clos 2 Rg 10 96-100

Téoulier blanc

Teoulier blanc

10 S 68











Désignation : Téoulier blanc

Clos Planche 10 Côté S N° 68

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56

s 1 - 10
2 - 4
3 - 4
4 - 3
5 - 4

3e époque

P. 2

Désignation : Téoulier blanc

Clos Planche 10 Côté S N° 68

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 9.9.57 P1 3

s. 1 - 2
2 - 0
3 - 1
4 - 0
5 - 3

3e époque

M. le 4.9.1958 P. 0

Désignation : Téoulier blanc.

Clos Planche 10 Côté S N° 68

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1
2 1
3 0
4 3
5 1

Téoulier blanc

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 10 S 68

	✗ Nombre total	DATES 20	23	26	27				
1	6	0	0	4	x 4				
2	6	0	0	~~4~~ 3	x 3				
3	6	0	0	3	x 3				
4	5	0	0	2	2				
5	6	0	0	1	1				

D →

I 26-3-56

Année 1957 Téoulier blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10 S 68 . . . .

	Nombre total	DATES 11-3	14/3						
1	6	3	4	x					
2	8	1	2						
3	6	2	4	x					
4	6	3	4	x					
5	8	3	4	x					

D le 13-3-57

IIe

Téoulier blanc -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 10 S 68

	Nombre total	DATES								
		22/3	27/3	31.3	2.4					
1	8	0	2	3	4 x					
2	8	0	2	4	6 x					
3	8	1	2	3	3					
4	8	0	3	5	5 x					
5	8	0	1	3	4 x					

D le 2-4-58

IIIe

Téoulier blanc

Année 1959

N° .... Planche 10 S 68 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		11-3	14-3	18.3						
1	10	0	2	5						
2	10	0	0	6						
3	8	1	1	5						
4	8	0	0	4						
5	9	0	3	5						

D le 18-3-59

Année : 1960

Nº . Téoulier blanc . . Planche . 10568 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16/3	19.3						
1	7	2	5.						
2	10	3	4						
3	10	1	2						
4	10	5	6.						
5	8	2	4.		Dl 19-3-60				

ANNEE 1991

NOM Téoulier blanc 009501

EMPLACEMENT 2 R10 s 96-100

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	5			6								
2	r					4.6	7.6	11.6	1.8	4.8	7.8	
3										+1		
4	5			3			+7					
5	5			4								
					8							

Pourriture : Mill. : Port : érig. Vigueur : 2

Désignation : Técoubier blanc

VASSAL Planche 10 Côté S N° 68 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~?~~ - épanoui ~~1~~ (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~3~~. 3

41 ~~?~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) ou - jaunes

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 1954

Deloume 1954.

N° ordre

Désignation : Teoulier blanc

VASSAL Planche 10 côté 5 N° 68 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

ks de fleur

31-5-54 Delourme

F

N° ordre

Désignation : Teoulier blanc

VASSAL Planche 10 côté S N° 68 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation Téoulier blanc

VASSAL planche 10 côté 5 N° 68 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boniol 57

N° ordre

Désignation Teoulier Blanc

VASSAL planche 10 côté S N° 68 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6)
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12-8-54

N° d'ordre

Désignation Tourlier blanc

VASSAL planche 10 côté 5 N°68 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 – Grosse (1) – Moyenne 2 – Petite 3.
– Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6).
– A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé (1) – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.
– Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE Photo.

26 – Très grosse 1 – Grosse (2) – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8).

27 – De couleur blanc (1) – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.
– Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.

– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (1) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde (5) – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (1) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.
– Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).
– A jus incolore (1) – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.
– A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacée 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long (1) – moyen (2) – court 3.
– A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.
– A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident (1) – peu apparent 2.
– A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.
– A pinceau : coloré 8 – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2).

TRouquié 14-9-56

Dénomination ..Teroldego...blanc..

Planche ..10.......... côté ...5..... Rang ..68... souche 1-2-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne.</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..5.-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch
3.1X.58

V

N° d'ordre: . . 009501 . Désignation: . . Téoulier blanc

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 10.S.68 Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . .(1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . .(1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . .(1)-(2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 -(1)-(2)-(3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)-(7)- 8.

(1) (3) 16 - Dents : forme . . . .(1)- 2 -(3)

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 -(2)-(3)

18 - Angle lob. term. . . . .(1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)-(3).

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)- 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)-(5)

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Truel